Идентификатор вида участия: 22

Тип: Устный доклад (очный)

Вопросы распространения акустических волн в тонких пористых материалах на примере листов терморасширенного графита

среда, 13 марта 2024 г. 12:00 (15 минут)

Пористые материалы имеют широкий спектр применения благодаря ряду оптимальных физических и механических характеристик. Одним из представителей пористых материалов является терморасширенный графит (ТРГ), уникальные свойства которого (малый вес, высокие механические свойства, регулируемая теплопроводность, высокая электропроводность, эрозионная стойкость) обеспечили его широкое применение в различных областях промышленности. Сложность обеспечения равномерности распределения физических свойств в листовых пористых материалах обуславливает необходимость разработки методов контроля таких сред.

В работе представлены подходы и результаты исследований процессов распространения акустических волн в тонких листах ТРГ. Исследования проведены с использованием следующих методов и оборудования:

- бесконтактный амплитудно-теневой метод контроля используется для определения коэффициента прозрачности акустической волны, прошедшей сквозь объект и реализован с использованием специализированных низкочастотных преобразователей, согласованных с воздухом;
- временно-теневой метод используется для определения скоростей упругих волн: продольных волн по толщине листа (реализован с использованием гибкого пьезопреобразователя на основе ПВДФ); симметричной моды волны Лэмба и SH-волны (реализован с использованием пьезопреобразователей с сухим точечным контактом).

Теоретические исследования проведены с использованием теории волн в слоистых средах Бреховских Л.М.

Получены следующие результаты:

- проведена верификация разработанного акустического метода для определения изменения плотности листа, подтвержденного прямым весовым методом;
- оценена чувствительность метода акустического метода к локальному изменению плотности и массы листа $\text{ТР}\Gamma$
- .- исследована неравномерность распределения плотности по площади листов ТРГ;
- оценена чувствительность метода к сквозным дефектам листа;
- выявлена экспериментально и подтверждена теоретически зависимость коэффициента прозрачности от поверхностной плотности листов ТРГ;
- определены скорости продольной волны, симметричной моды волны Лэмба и SH-волны в различных направлениях и оценена акустическая анизотропия свойств.

Разработанные акустические методики обеспечивают достаточно высокую точность и достоверность и могут эффективно применяться для контроля других стратегически важных пористых листовых материалов и конструкций.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда № 23-29-10167 с использованием УНУ «Информационно-измерительный комплекс для исследований акустических свойств материалов и изделий» (рег. номер: 586308).

Научный руководитель

Секция

Основная секция

Основной автор: МУРАВЬЕВА, Ольга Владимировна (ФГБОУ ВО "Ижевский государственный технический

университет имени М.Т. Калашникова")

Соавтор: ТАРАСОВА, Анна Владимировна (ФГБОУ ВО "Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова")

Докладчик: МУРАВЬЕВА, Ольга Владимировна (ФГБОУ ВО "Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова")

Классификация сессии: Основная секция. Устные доклады.

Классификация трека: Методы и средства измерения физических полей. Новые средства и системы контроля.